

## Une tuile typique



La tuile OMEGA 13 Ste Foy est produite sur le site de Sainte-Foy-l'Argentière (69). C'est une tuile canal fortement galbée. L'OMEGA 13 Ste Foy est la version moderne des tuiles canal typiques de la grande région rhodanienne. Elle s'intègre donc naturellement en neuf et en rénovation dans les paysages architecturaux. Solide, elle résiste aux rigueurs du climat local.

A CHAQUE  
ENVIRONNEMENT  
*sa teinte*



Nuancé Paille



Rouge



Vieilli Nuancé  
Sur Fond Rouge



Vieux Toits



Rouge Nuancé

## Astucieuse

L'OMEGA 13 Ste Foy réinvente la tuile canal traditionnelle en améliorant les propriétés techniques et la pose. Par sa conception unique l'OMEGA 13 Ste Foy autorise les ajustements. En effet, l'OMEGA 13 Ste Foy permet de serrer les tuiles ou au contraire de les écarter légèrement, en hauteur comme en largeur. Les professionnels apprécient la maniabilité de l'OMEGA 13 Ste Foy et son jeu de pose astucieux. L'OMEGA 13 Ste Foy permet de s'adapter au mieux aux spécificités de chaque toit et de faire du sur mesure avec une tuile standardisée. Toutes les propriétés techniques de la tuile sont conservées malgré ces légers décalages.





## Naturellement douée

On compte 13 tuiles OMEGA au m<sup>2</sup>. L'OMEGA 13 Ste Foy ressemble traits pour traits à sa grande sœur l'OMEGA 10 Ste Foy pour laquelle on compte 10 tuiles au m<sup>2</sup>. Plus petite et moins galbée que l'OMEGA 10 Ste Foy, l'OMEGA 13 Ste Foy s'adapte plus volontiers aux toits complexes.



## Ancrée

L'OMEGA 13 Ste Foy est disponible dans une large gamme de coloris. Son style et le choix de couleurs sont typiques du patrimoine Rhodanien et c'est tout naturellement vers ces modèles que les autorisations d'urbanisme se portent.

## Caractéristiques générales

Emboîtement	Double
Pose	Joints droits
Longueur hors tout	450 mm
Largeur hors tout	270 mm
Poids unitaire	3.7 kg
Nombre au m <sup>2</sup>	13
DTU	DTU 40-21
Site de production	Ste Foy l'Argentière
Référence tuile	105

## Certifications



## Les accessoires associés

### Accessoires de rive



Fronton petit modèle pour faitière 1/2 ronde et faitière conique (petite ouverture)

Réf : 803



Fronton grand modèle pour lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)

Réf : 804



1/2 Tuile Oméga 13

Réf : 105.01



Rive individuelle gauche à emboîtement Oméga 13

Réf : 105.40



Rive individuelle droite à emboîtement Oméga 13

Réf : 105.41

## Accessoires de faitage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle

Réf : 702



Faîtière/arêtier conique à emboîtement Ste Foy

Réf : 703



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle

Réf : 851



About d'arêtier conique à emboîtement Ste Foy

Réf : 852



Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes

Réf : 906



Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes

Réf : 908



Poinçon

Réf : 980



Poinçon pointe élancée

Réf : 983



Poinçon pomme de pin

Réf : 984



Closoir d'arêtier droit (casson)

Réf : 104.142



Closoir d'arêtier gauche (casson)

Réf : 104.143



Closoir d'arêtier droit (casson)

Réf : 104.143

## Accessoires de sous-faitage



CLOISOIR DE FAIT CASSON OMEGA 13

Réf : 105.140



SOUS FAITIERE OMEGA 13

Réf : 105.100



TUILE SOUS FAIT 1/2 PUR OMEGA 13

Réf : 105.101

## Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 120 utile et 150 utile

Réf : 1000



Lanterne grand modèle Ø 120 utile

Réf : 1001



Tuile 1/2 pureau Oméga 13

Réf : 105.10



Tuile de ventilation Oméga 13

Réf : 105.20



Tuile à douille Oméga 13 Ø 120 utile

Réf : 105.31

## Autres accessoires



Tuile en verre

Réf : VER 105



Crochet V2

Réf : CRV 02